



PROGETTO CARTONGESSO

Soluzioni per fissare, incollare e sigillare il cartongesso



NEW

D8T00

Vite per cartongesso con filettatura a passo fine per fissaggio di lastre in cartongesso su profili metallici
Acciaio rinforzato fosfatizzato • 1 Bit incluso in ogni confezione


VISSAPLAC®

	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1000 PZ
M	D8T003525	Vite da cartongesso 3,5x25 mm	1000	-	13,54
M	D8T003535	Vite da cartongesso 3,5x35 mm	1000	-	17,79
M	D8T003545	Vite da cartongesso 3,5x45 mm	1000	-	21,07

NEW

SBS

Vite per cartongesso



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1000 PZ
M	5210100	SBS - 3,5 x 25 mm	1000	-	10,83
M	5210101	SBS - 3,5 x 35 mm	1000	-	14,22
M	5210102	SBS - 3,5 x 45 mm	1000	-	16,85

NEW

SBS-TE

Vite autopercorante per il fissaggio di pannelli in cartongesso in doppia struttura su profili metallici



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
R	5220140	autopercorante 3,5x25	1000	-	1,75
R	5220143	autopercorante 3,5x55	500	-	3,00

SBS-FG

Vite per cartongesso con filettatura a passo fine per fissaggio di lastre in cartongesso su profili metallici (max spessore 1 mm).
Acciaio rinforzato fosfatizzato • 1 Bit incluso in ogni confezione



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
R	5220112	SBS-FG - 3,9x25 mm	1000	9000	1,81
R	5230113	SBS-FG - 3,9x35 mm	1000	9000	2,38
R	5220114	SBS-FG - 3,9x45 mm	1000	9000	2,96
R	5220103	SBS-FG - 3,9x55 mm	500	4500	3,52
R	5220104	SBS-FG - 4,2x65 mm	200	1800	4,61
R	5220105	SBS-FG - 4,2x75 mm	200	1800	4,92

SBS-GG

Vite per cartongesso con filettatura a passo grande per fissaggio di lastre in cartongesso per sottostrutture in legno. Acciaio rinforzato fosfatizzato • 1 Bit incluso in ogni confezione




	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
R	5220108	SBS-GG - 3,9x25 mm	1000	9000	1,63
R	5220116	SBS-GG - 3,9x45 mm	1000	9000	2,80
R	5220109	SBS-GG - 4,2x55 mm	500	4500	3,52
R	5220110	SBS-GG - 4,2x75 mm	200	1800	5,12

NEW

EN-G GreenTech - in seccchio

Tassello Universale in Nylon ecosostenibile con chiodo in acciaio zincato con taglio a croce e impronta PZ



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 Secchio
M	1111503GB	EN-G GreenTech 5 x 30 mm	500	-	26,90
M	1111604GB	EN-G GreenTech 6 x 40 mm	300	-	17,90

EQ GreenTech

Tassello Universale in Nylon ecosostenibile



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M	1030050	EQ GreenTech 5 - 5x25 mm	100	3600	5,39
M	1030060	EQ GreenTech 6 - 6x30 mm	100	3600	5,80
M	1030080	EQ GreenTech 8 - 8x40 mm	100	3600	9,83
M	1030100	EQ GreenTech 10 - 10x50 mm	50	1800	16,53

EQ-S GreenTech

Tassello Universale in Nylon ecosostenibile, con vite truciolare T.S.P. Pozzi



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M	1360050	EQ-S GreenTech 5 - Vite 3,5x30 mm	100	3600	13,90
M	1360051	EQ-S GreenTech 6 - Vite 4,5x40 mm	100	3600	14,94
M	1360052	EQ-S GreenTech 8 - Vite 5,0x50 mm	50	1800	22,32
M	1360053	EQ-S GreenTech 10 - Vite 6,0x60 mm	25	450	55,08

MNA-PG

Tassello a battuta in Nylon con chiodo premontato composito termoplastico-fibra vetro
Colore Tassello: Grigio RAL 7035 - Colore Chiodo: Grigio RAL 7035



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M	1111604PG	MNA-PG 6x40 mm	200	4800	10,59

MNA-PM

Tassello a battuta in Nylon con chiodo premontato composito termoplastico-fibra vetro
Colore Tassello: Marrone RAL 8019 - Colore Chiodo: Nero RAL 9005



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M	1111604PM	MNA-PM 6x40 mm	200	4800	9,90

R-PG 40 INT

Rondella in poliammide per MNA-PG e MNA-PM per installazione di pannelli isolanti da interno



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M	111140RPG	R-PG 40 INT 40 mm	200	-	11,19

MSN

Chiodo acciaio per cartongesso



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M 1810002	MSN 12 x 30 chiodo acciaio per cartongesso	400	9600	25,03

MFJ

Tassello autop perforante in nylon per cartongesso



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M 1801112	MFJ 29 mm	100	3600	23,47

MFJ-S

Tassello autop perforante in nylon per cartongesso, con vite testa calottata



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M 18011124	MFJS 29 mm - Spessore fissabile 13 mm	100	2400	32,69

MJP

Tassello autop perforante in metallo per cartongesso



Guarda il video di installazione



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M 1801022	MJP - 31 mm	100	2400	37,95
M 1801012	MJP - 39 mm	100	2400	38,57

MJP-S

Tassello autop perforante in metallo per cartongesso, con vite testa calottata



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
M 18010224	MJP-S - 31 mm 4,5x25 mm - Spessore fissabile 0-15 mm	100	2400	49,45
M 18010124	MJP-S - 39 mm 4,5x30 mm - Spessore fissabile 0-10 mm	100	1800	49,89

MST

Tassello per pareti cave



Guarda il video di installazione



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
R 1828005	MST - Tassello per pareti cave M5	25	225	169,15

MHD-S

Tassello in metallo per cartongesso con vite metrica



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/100 PZ
R 1870140	MHD-S - Foro ø 8 mm M4x23 / 4	100	2400	35,02
R 1870141	MHD-S - Foro ø 8 mm M4x35 / 9	100	1200	37,36
R 1870142	MHD-S - Foro ø 8 mm M4x46 / 20	100	1200	39,68
R 1870143	MHD-S - Foro ø 8 mm M4x46 / 21	100	1200	42,01
R 1870144	MHD-S - Foro ø 8 mm M4x60 / 38	100	900	46,68
M 1870161	MHD-S - Foro ø 10 mm M5x37 / 13	100	1200	53,68
M 1870162	MHD-S - Foro ø 10 mm M5x50 / 18	100	900	56,01
M 1870163	MHD-S - Foro ø 10 mm M5x63 / 32	100	600	65,32
R 1870164	MHD-S - Foro ø 10 mm M5x80 / 49	100	300	79,35
R 1870181	MHD-S - Foro ø 12 mm M6x37 / 13	100	900	58,37
M 1870182	MHD-S - Foro ø 12 mm M6x50 / 18	100	600	70,02
M 1870183	MHD-S - Foro ø 12 mm M6x63 / 32	100	300	79,35
M 1870184	MHD-S - Foro ø 12 mm M6x80 / 49	100	300	91,02
R 1870191	MHD-S - Foro ø 14 mm M8x37 / 12*	100	600	109,71
R 1870192	MHD-S - Foro ø 14 mm M8x53 / 18*	100	300	116,69

* Vite T.E. M8

MHD-WZ

Pinza di montaggio per tasselli MHD



MHD-WZ 502



MHD-WZ 503




MHD-WZ 504



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 1870502	MHD-WZ 502 - Pinza di montaggio M4-M6	1	-	57,19
M 1870503	MHD-WZ 503 - Pinza di montaggio M4-M6 prof.	1	-	135,53
M 1870504	MHD-WZ 504 - Pinza di montaggio M4-M8	1	-	180,01

MAN

Chiodo d'ancoraggio a percussione



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
R 1127064	MAN - 6x40 mm	100	1200	1,12

MOA


Tassello a percussione con occhiolo



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 1127066	MOA 6 x 60 mm	100	-	0,26

MK-M


Ancora in metallo a bilanciere con barra filettata



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 1826610	MK-M 6 ø foro 15 mm	50	150	1,35
M 1826810	MK-M 8 ø foro 20 mm	50	150	2,25
M 1826910	MK-M 10 ø foro 22 mm	10	30	9,50

MK-H

Ancora in metallo a bilanciere con gancio aperto



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 1826620	MK-H 6 ø foro 15 mm	50	150	1,35
M 1826820	MK-H 8 ø foro 20 mm	25	75	2,25

MF-M

Ancora in metallo a molla con barra filettata



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 1825410	MF-M 4 ø foro 12 mm			0,80
M 7825410	MF-M 4 ø foro 14 mm	50	300	1,00
M 1825510	MF-M 5 ø foro 14 mm	25	150	1,45
M 1825610	MF-M 6 ø foro 17 mm	25	150	2,40

MF-H


Ancora in metallo a molla con gancio aperto



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 1825430	MF-H 4 ø foro 12 mm			0,80
M 7825430	MF-H 4 ø foro 14 mm	50	300	1,15
M 1825530	MF-H 5 ø foro 14 mm	25	150	1,45
M 1825630	MF-H 6 ø foro 17 mm	25	150	1,75

MF-O


Ancora in metallo a molla con occhio chiuso



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M 7825440	MF-O M4 ø foro 12 mm	100	600	0,80
M 1825440	MF-O M4 ø foro 14 mm	100	600	1,15

MF-S

Ancora in metallo a molla con vite T.G.S. taglio combinato



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	7825454	MF-S M4 ø foro 12 mm	100	600	0,80
M	1825254	MF-S M4 ø foro 14 mm	100	600	1,00

MF-MM

Ancora in metallo a molla con dado a vite cieca in ottone



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1825420	MF-MM M4 ø foro 12 mm	50	300	1,30
M	7825420	MF-MM M4 ø foro 14 mm	50	300	1,65

SIGILLANTE ACRIL-PLUS

Sigillante acrilico puro



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1712062	SIGILLANTE ACRIL-PLUS - Bianco RAL 9010 - 310 ml	24	-	2,99
M	1712063	SIGILLANTE ACRIL-PLUS - Bianco Ruvido RAL 9010 - 310 ml	24	-	3,62

GOLD ACRYL FLEX

Sigillante acrilico elastico per la sigillatura di diversi materiali da costruzione.



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1712277	GOLD ACRYL FLEX - Bianco RAL 9010 - 310 ml	12	-	4,14

SCHIUMA PER CARTONGESSO

Schiuma poliuretanoica specifica per incollaggio di cartongesso, fibrogesso e fibrocemento

NEW


	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1713041	SCHIUMA PER CARTONGESSO - 750 ml	12	-	12,76

SUPER GOLD MIT GREEN

Ancorante chimico senza stirene, utilizzabile per la posa dei serramenti, scuri, portoncini blindati e inferriate. Prodotto conforme LEED® IEQ-Credits 4.1 adesivi e sigillanti



utilizzo con pistola per silicone



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1711033	SUPER GOLD MIT GREEN 300 - 300 ml + 1 miscelatore	12	-	9,61
M	1711034	SUPER GOLD MIT GREEN 420 - 420 ml + 2 Miscelatori	12	-	12,99

NEW

MIT-PM PROFI 300

Pistola in metallo per ancoranti chimici 280 ml / 310 ml



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1710098	MIT-PM PROFI 300 - Pistola in metallo per ancoranti chimici 280 ml / 310 ml	1	-	34,54

NEW

PPM Black Top Gun

Pistola professionale in teflon e metallo per l'estrusione di schiuma poliuretana



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1713093	PPM Black Top Gun - Pistola professionale in teflon e metallo per l'estrusione di schiuma poliuretana	1	-	36,65

PULITORE PS-500

Solvente per schiuma poliuretana



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	1713021	PS-500 - Pulitore manuale e per pistola - 500 ml	12	-	13,93

HANDS CLEANER HD - 40 Salviette

Salviette pulenti per la pulizia delle mani



	Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo	€/1 PZ
M	71712170	HANDS CLEANER HD - 40 Salviette pulenti per le mani	9	-	16,93

CLEAN CUT

Sega a tazza altamente precisa per cartongesso e isolamento sottostante



CODICE	Ø mm	DESCRIZIONE	€/Pz
M 04111051	51 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 51 mm	24,06 €
M 04111057	57 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 57 mm	24,16 €
M 04111068	68 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 68 mm	25,70 €
M 04111070	70 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 70 mm	26,90 €
M 04111073	73 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 73 mm	26,90 €
M 04111076	76 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 76 mm	27,46 €
M 04111082	82 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 82 mm	28,66 €
M 04111086	86 mm	ProFit - sega a tazza C&D Clean Cut 86 mm	29,76 €



M DDH2CC2	Click & Drill® Punta di centraggio esagonale 'Heavy Duty' 10 mm HSS, per seghe a tazza Clean Cut	21,50 €
-----------	--	---------



M 04115182	5 pz set di sega a tazza C&D Clean Cut (51-68-76-82 mm) + (HSS) DDH2CC2	136,16 €
------------	---	----------


Chiodatrice a gas FORCE ONE in valigia

Tipo	N. art.	€/1 pz	[set]	[pz]
FORCE ONE con caricatore da 20 chiodi	FONE20	1.600,00	1	-
FORCE ONE con caricatore da 40 chiodi	FONE40	1.600,00	1	-


Batteria e caricabatteria per chiodatrice a gas FORCE ONE

Tipo	N. art.	€/1 pz	[pz]	[pz]
Batteria FORCE ONE	FONEBAT	245,70	1	-
Caricabatteria FORCE ONE	FONECARSET	229,95	1	-


Gas ad alte prestazioni per chiodatrice a gas FORCE ONE

Tipo	N. art.	Altezza [mm]	Contenuto [ml]	€/1 pz	[pz]	[pz]
Cella a combustibile*	9GASFONE	180	80	59,65	1	20

* sufficiente per min. 800 chiodi



+ ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni


XHA - Chiodi premium per FORCE ONE

Tipo	N. art.	Ø chiodo d _{s,N} [mm]	Lunghezza L [mm]	Ø testa d _h [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
Chiodi XHA di alta qualità 13 mm + cella a combustibile	913800XHA	3	13	6,3	17,59	800	4.000
Chiodi XHA di alta qualità 17 mm + cella a combustibile	917800XHA	3	17	6,3	17,78	800	4.000
Chiodi XHA di alta qualità 22 mm + cella a combustibile	922800XHA	3	22	6,3	17,96	800	4.000
Chiodi XHA di alta qualità 27 mm + cella a combustibile	927800XHA	3	27	6,3	18,15	800	4.000
Chiodi XHA di alta qualità 32 mm + cella a combustibile	932800XHA	3	32	6,3	18,52	800	4.000
Chiodi XHA di alta qualità 38 mm + cella a combustibile	938800XHA	3	38	6,3	20,37	800	4.000



+ ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni


TKA - Chiodi standard per FORCE ONE

Tipo	N. art.	Ø chiodo d _{s,N} [mm]	Lunghezza L [mm]	Ø testa d _h [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
Chiodi TKA 19 mm + cella a combustibile	919800TKA	2,6	19	6,3	14,07	800	4.000
Chiodi TKA 25 mm + cella a combustibile	925800TKA	2,6	25	6,3	14,26	800	4.000


Chiodatrice a gas FOX in valigia

Tipo	N. art.	€/1 pz	[set]	[pz]
FOX con caricatore da 20 chiodi	FOX20	1.250,00	1	-
FOX con caricatore da 40 chiodi	FOX40	1.250,00	1	-


Batteria e caricabatteria per chiodatrice a gas FOX

Tipo	N. art.	€/1 pz	[pz]	[pz]
Batteria FOX	FOXBAT	238,58	1	-
Caricabatteria FOX	FOXCARSET	204,17	1	-


Gas ad alte prestazioni per chiodatrice a gas FOX

Tipo	N. art.	Altezza [mm]	Contenuto [ml]	€/1 pz	[pz]	[pz]
Cella a combustibile*	91GASA	180	80	57,95	1	20

* sufficiente per min. 1.000 chiodi



+ ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni


TKA - Chiodi standard per FOX

Tipo	N. art.	Ø chiodo d _{s,N} [mm]	Lunghezza L [mm]	Ø testa d _h [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
Chiodi TKA 15 mm + cella a combustibile	9151000TKA	2,6	15	6,3	13,89	1.000	5.000
Chiodi TKA 19 mm + cella a combustibile	9191000TKA	2,6	19	6,3	14,07	1.000	5.000
Chiodi TKA 25 mm + cella a combustibile	9251000TKA	2,6	25	6,3	14,26	1.000	5.000
Chiodi TKA 30 mm + cella a combustibile	9301000TKA	2,6	30	6,3	14,44	1.000	5.000
Chiodi TKA 40 mm + cella a combustibile	9401000TKA	2,6	40	6,3	15,74	1.000	5.000





+ ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni


XHA - Chiodi premium per FOX

Tipo	N. art.	Ø chiodo d _{s,N} [mm]	Lunghezza L [mm]	Ø testa d _h [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
Chiodi XHA di alta qualità 13 mm + cella a combustibile*	9131000XHA	3	13	6,3	17,59	1000	5000
Chiodi XHA di alta qualità 17 mm + cella a combustibile	9171000XHA	3	17	6,3	17,78	1.000	5.000
Chiodi XHA di alta qualità 22 mm + cella a combustibile	9221000XHA	3	22	6,3	17,96	1.000	5.000
Chiodi XHA di alta qualità 27 mm + cella a combustibile*	9271000XHA	3	27	6,3	18,15	1.000	5.000
Chiodi XHA di alta qualità 32 mm + cella a combustibile*	9321000XHA	3	32	6,3	18,52	1.000	5.000
Chiodi XHA di alta qualità 38 mm + cella a combustibile*	9381000XHA	3	38	6,3	20,37	1.000	5.000



* Articolo non presente a magazzino; disponibile solo su richiesta


FOXMH - Supporto magnetico MH per FOX



Tipo	N. art.	Altezza H [mm]	Ø esterno [mm]	Ø interno [mm]	€/ 1 pz	 [pz]	 [pz]
FOXMH	FOXMH	9,5	23,5	11,5	40,37	1	-


kiwa
Partner for progress



ABT - Clip in plastica multidiametro

Tipo	N. art.		N. art.		€/ 100 pz	Ø tubo				 [pz]	 [pz]
	Ø	grigio	nero	bianco		Metrico [mm]	Rame [mm]	Acciaio [pollici]	Plastica [mm]		
ABT 14/18	918ABT	50,93	9418ABT	9118ABT	54,95	16	14-15-18	3/8"	16	100	600
ABT 20/25	925ABT	60,98	9425ABT	9125ABT	65,82	20-25	22	1/2"	20-25	50	450
ABT 25/32	932ABT	76,53	9432ABT	9132ABT	82,55	32	28	3/4"	32	50	300
ABT 35/42	942ABT	122,93	9442ABT	9142ABT	132,61	40	35-42	1"-1/4"	40-42	25	150


UT - Cavallotto per tubi


Tipo	N. art.	Ø tubo Plastica [mm]	€/ 100 pz	 [pz]	 [pz]
UT 16	916UT	16	34,14	100	900
UT 20	920UT	20	41,41	100	900
UT 25	925UT	25	50,47	100	900
UT 32	932UT	32	60,98	50	450
UT 40	940UT	40	80,75	50	300


TPC, TPLC - Basetta in plastica per cavi piatti

Tipo	N. art.	Per Ø cavo [mm]	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/ 100 pz	 [pz]	 [pz]
TPC 6x17	9TPC	6x15	44,0	22,0	7,5	21,42	100	900
TPLC 9x25	9TPLC	9x25	64,5	30,0	10,5	40,07	100	900


WSC, WDC - Archetto passacavo

Tipo	N. art.	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
WSC	9WSC	128	20	17	102,54	100	900
WDC	9WDC	232	20	17	157,33	50	450


TBB - Basetta per fascette per FORCE ONE e FOX

Tipo	N. art.	Altezza H [mm]	Diametro Ø [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
TBB nero	9TBB	13	24,5	18,90	100	1.200
TBB grey	9GRTBB	13	24,5	18,90	100	1.200


TBBL - Basetta per fascette di fissaggio per cavi

Tipo	N. art.	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
TBBL nero	94TBBL	33	20	10	44,30	200	-
TBBL grey	9TBBL	33	20	10	44,30	200	-

Ogni confezione contiene 200 fascette per cavi 4,8 x 288


TBBD - Basetta per fascette di fissaggio per cavi

Tipo	N. art.	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
TBBD	9TBBD	80,0	18,0	9,5	46,37	100	600


TBM - Basetta in metallo per fascette di fissaggio per cavi


Tipo	N. art.	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	Ø foro passante [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
TBM	9TBM	51	25	12,5	6	62,10	100	900


FPD - Cavallotto per due canaline

Tipo	N. art.	Ø tubo			Dimensioni dei tubi [mm]	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
		Rame [mm]	Acciaio [pollici]	Plastica [mm]							
FPD 16	916FPD	18	3/8"	16	16-19	59	20	19,5	37,75	100	900
FPD 20	920FPD	22	1/2"	20	20-23	68	20	23,8	41,97	50	450
FPD 25	925FPD	28	3/4"	25	25-28	81	20	29	71,28	50	450


FP - Cavallotto per canalina


Tipo	N. art.	Ø tubo				Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
		Metrico [mm]	Rame [mm]	Acciaio [pollici]	Plastica [mm]					
FP 16	916FP	16	-	-	16	41,5	23	22,66	100	900
FP 18	918FP	-	18	3/8"	-	43,5	23	25,13	100	900
FP 20	920FP	20	-	-	20	45,5	23	27,14	100	600
FP 22	922FP	-	22	1/2"	-	47,5	23	29,66	100	600
FP 25	925FP	25	-	-	25	50,5	23	31,05	100	600
FP 28	928FP	-	28	3/4"	-	53,5	23	36,67	100	600
FP 32	932FP	32	-	-	32	57,5	23	39,86	50	450


FT - Cavallotto in metallo per canalina


Tipo	N. art.	Ø tubo				€/100 pz	[pz]	[pz]
		Metrico [mm]	Rame [mm]	Acciaio [mm]	Plastica [mm]			
FT 18	918FT	-	18	3/8"	-	17,82	100	900
FT 28	928FT	-	28	-	-	31,47	100	900



vedere valutazione


CHS - Staffetta multicavo in metallo

Tipo	N. art.	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
CHS 47x41	94741CHS	47	40	41	93,63	100	-
CHS 35x87	93587CHS	35	40	87	111,39	50	-


PFT - Cavallotto singolo in metallo

Tipo	N. art.	Diametro Ø	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	Ø tubo			€/100 pz	[pz]	[pz]
		[mm]				Rame [mm]	Plastica [mm]	Cavi [mm]			
PFT 5	95PFT	4,5	24	17	3,8	-	-	1x1,5 / 2x0,75	26,42	100	1.800
PFT 6	96PFT	6	26	17	5,5	6	-	1x1,5 / 1x2,5	26,42	100	1.800
PFT 7	97PFT	6,5	26,5	17	6	-	-	da 1x1,5 a 1x6	27,55	100	1.800
PFT 8	98PFT	7,5	27,5	17	7	8	-	1x6 / 1x10	27,55	100	1.800
PFT 10	910PFT	9,5	29,5	17	9	10	-	da 1x16 a 4x1,5	29,56	100	1.800
PFT 12	912PFT	11,5	31,5	17	11,5	12	-	da 1x25 a 4x2,5	32,45	100	900
PFT 14	914PFT	13,5	33,5	17	13,5	15	-	4x6	35,43	100	900
PFT 16	916PFT	15,5	34,5	17	15,0	-	16	-	38,78	100	1.800
PFT 18	918PFT	17,5	36,5	17	17,0	18	-	-	44,50	100	900
PFT 20	920PFT	19,5	38,5	17	18,5	-	20	-	51,40	100	900
PFT 22	922PFT	21,5	40,5	17	20,5	22	-	-	57,68	100	900
PFT 25	925PFT	24,5	43,5	17	23,5	-	25	-	60,10	100	900
PFT 28	928PFT	27,5	46,5	17	26,5	28	-	-	68,44	100	900
PFT 32	932PFT	31,5	50,5	17	30,5	35	32	-	111,60	100	600
PFT 40	940PFT	39,5	58,5	17	38,5	42	40	-	122,67	50	450
PFT 50	950PFT	49,5	68,5	17	48,5	-	50	-	134,98	50	450

DFT - Cavallotto doppio in metallo


Tipo	N. art.	Diametro Ø	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	Ø tubo			€/100 pz	[pz]	[pz]
		[mm]				Rame [mm]	Plastica [mm]	Cavi [mm]			
DFT 5	95DFT	4,5	34	17	3,8	-	-	1x1,5 / 2x0,75	31,88	100	1.800
DFT 6	96DFT	6	37	17	5,5	6	-	1x1,5 / 1x2,5	31,88	100	900
DFT 7	97DFT	6,5	37	17	6	-	-	da 1x1,5 a 1x6	35,17	100	1.800
DFT 8	98DFT	7,5	40	17	7	8	-	1x6 / 1x10	35,17	100	900
DFT 10	910DFT	9,5	44	17	9	10	-	da 1x16 a 4x1,5	36,67	100	900
DFT 12	912DFT	11,5	48	17	11,5	12	-	da 1x25 a 4x2,5	38,93	100	900
DFT 16	916DFT	15,5	56	17	15	-	16	-	44,50	100	600
DFT 18	918DFT	17,5	60	17	17	18	-	-	51,14	100	600
DFT 20	920DFT	19,5	64	17	18,5	-	20	-	59,23	50	450
DFT 22	922DFT	21,5	68	17	20,5	22	-	-	66,23	50	450
DFT 25	925DFT	25,5	74	17	23,5	-	25	-	69,11	50	450
DFT 28	928DFT	27,5	80	17	26,5	28	-	-	78,74	50	450
DFT 32	932DFT	32	88	17	30	35	32	-	128,24	50	300



In combinazione con chiodi XHA da 17 e 22 mm

ATR - Staffa di bloccaggio

Tipo	N. art.	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	Dimensioni Filettatura x Lunghezza	Numero di punti di fissaggio	€/100 pz	[pz]	[pz]
ATR 6	9TR6	36	20,5	8	M6x6,5	1	45,78	100	900
ATR 8C	9TR8C	64	20,5	8	M8x10	2	75,24	100	900
ATR 8L	9TR8L	64	20,5	8	M8x16	2	79,46	100	900



In combinazione con chiodo XHA 22 mm

ATV, ATV5 - Staffa per asta filettata


Tipo	N. art.	Filetto metrico	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
ATV4	9TV4	M4	46	18	41	53,87	100	600
ATV5	9TV5	M5	46	18	41	65,10	100	600
ATV6	9TV6	M6	46	18	41	75,24	100	600
ATV8	9TV8	M8	75	18	26,5	132,10	50	450
ATV8S	9TV8S	M8	75	18	26,5	112,01	50	450




In combinazione con chiodi XHA da 17 e 22 mm

AAT - Staffa a soffitto

Tipo	N. art.	Altezza H [mm]	Lunghezza L [mm]	Larghezza W [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
AAT	9AAT	27	26	19	47,53	100	900


AW - Rondella in metallo


Tipo	N. art.	Diametro Ø [mm]	Altezza H [mm]	Spessore lamiera t _m [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
AW 15	915AW	15	5	1	21,27	200	3.600
AW 25	925AW	25	5	0,8	23,12	200	3.600


AP - Rondella in plastica

Tipo	N. art.	Diametro Ø [mm]	Altezza H [mm]	€/100 pz	[pz]	[pz]
AP 16	16AP	16	3	16,27	100	1,000
AP 30	30AP	35,5	2,75	19,93	100	1,000

BTP

Bandella in tessuto


BTS

Bandella in acciaio


BTP, BTS - Bandella in tessuto e in acciaio

Tipo	N. art.	Altezza H [mm]	Spessore [mm]	Lunghezza rotolo [m]	€/1 pz	[pz]	[pz]
BTP	71421508	15	0,8	10	5,04	12	-
BTS	714211210	12	-	10	12,42	10	1250
BTS	714211710	17	-	10	16,92	10	1250
BTS	7142112510	25	-	10	31,05	10	600

STARTER KIT CARTONGESSO

CODICE ESPOSITORE: PROMU2306

ALLESTIMENTO	DESCRIZIONE	PZ x EXPO
DDH2CC2	PUNTA C&D, CLEAN CUT 'HEAVY DUTY'	3
4111051	SEGA TAZZA C&D CLEAN CUT 51 mm	1
4111057	SEGA TAZZA C&D CLEAN CUT 57 mm	1
4111068	SEGA TAZZA C&D CLEAN CUT 68 mm	1
4111076	SEGA TAZZA C&D CLEAN CUT 76 mm	1
4111082	SEGA TAZZA C&D CLEAN CUT 82 mm	1
4111086	SEGA TAZZA C&D CLEAN CUT 86 mm	1
D8T003525	VITE CARTONGESSO 3,5x25 mm	9000
D8T003535	VITE CARTONGESSO 3,5x35 mm	6000
D8T003545	VITE CARTONGESSO 3,5x45 mm	4000
1111503GB	EN-G 5x30 SECCHIO da 500 pz	3000
1111604GB	EN-G 6x40 SECCHIO da 300 pz	1800
1828005	MST M5 TASSELLO PER PARETI CAVE	50
1810002	MSN CHiodo ACCIAIO 12x30 mm	1600
18011124	MFJ-S 32mm 4,5x30 (nylon con vite)	400
18010224	MJP-S 32mm 4,5x30 (metallo con vite)	400
18010124	MJP-S 39mm 4,5x30 (metallo con vite)	400
1360051	EQ-S GreenTech Ø 6 mm	900
1360052	EQ-S GreenTech Ø 8 mm	450
1712062	ACRIL-PLUS - Bianco - 310 ml	24
1712063	ACRIL-PLUS - Bianco Ruvido - 310 ml	24
1712043	SIL-N PLUS - Trasparente - 310 ml	24
1711033	SUPER GOLD MIT GREEN 300 - 300 ml	12
1713041	SCHIUMA per CARTONGESSO 2in1 - 750 ml	12
1713013	SCHIUMA POLIURETANICA - 2in1 - 750 ml	12
1713021	PULITORE PS-500 - 500 ml	12
1713093	PPM Black Top Gun Pistola in teflon e metallo per schiuma poliuretanic	4
1710098	MIT-PM PROFI 300 Pistola in metallo per silicone	4



EXPO PROGETTO CARTONGESSO

CODICE ESPOSITORE: PROMU2401

ALLESTIMENTO	DESCRIZIONE	PZ x EXPO
4111086	Sega Tazza C&D Clean Cut 86 Mm	1
4111082	Sega Tazza C&D Clean Cut 82 Mm	1
4111076	Sega Tazza C&D Clean Cut 76 Mm	1
4111068	Sega Tazza C&D Clean Cut 68 Mm	1
4111057	Sega Tazza C&D Clean Cut 57 Mm	1
4111051	Sega Tazza C&D Clean Cut 51 Mm	1
DDH2CC2	Punta C&D, Clean Cut 'Heavy Duty'	3
1710098	MIT-PM PROFI 300 metallo	4
D8T003525	Vite cartongesso 3,5x25 vissaplac	12000
D8T003535	Vite cartongesso 3,5x35 vissaplac	6000
D8T003545	Vite cartongesso 3,5x45 vissaplac	4000
1712277	GOLD ACRYL-FLEX - 310 ml	24
1711033	SUPER GOLD MIT GREEN 300 - 300 ml	12
71712172	SIL CLENAER HD 40 salviette	9
1828005	MST M5 tassello per pareti cave	50
1810002	MSN chiodo acciaio 12x30	1600
18011124	MFJ-S 32mm 4,5x30 (nylon con vite)	400
18010224	MJP-S 32mm 4,5x30 (metallo con vite)	400
18010124	MJP-S 39mm 4,5x30 (metallo con vite)	400
1360051	EQ-S ø 6	900
1360052	EQ-S ø 8	450
1111503GB	EN-G 5x30 barattolo 500pz	3
1111604GB	EN-G 6x40 barattolo 300pz	3
1712062	SIGILLANTE ACRIL PLUS - Bianco - 310 ml	24
1712043	SIL-N PLUS trasparente - 310 ml	24
1713041	SCHIUMA per CARTONGESSO 2in1- 750 ml	12
1713013	SCHIUMA POLIURETANICA 2in1- 750ml	12
1713021	PULITORE PS-500 Solvente per schiuma poliuretanic - 500ml	12
1713093	PPM BLACK TOP GUN	4
FONE20	Chiodatrice gas FORCE ONE20 valigia	1
917800XHA	Chiodi premium FORCE ONE XHA 3x17	4800
922800XHA	Chiodi premium FORCE ONE XHA 3x22	4800
9AAT	Staffa a soffitto AAT	400
9TV4	Staffa di bloccaggio m4 ATV4	200
9TV6	Staffa di bloccaggio m5 ATV6	200
16AP	Rondella in plastica AP 16	200
30AP	Rondella in plastica AP 30	200



Mungo Italia S.r.l.

Via Germania, 23 Z.I. 35127 Padova - Italia

Tel. +39 049 76 23 111

info@mungo.it - www.mungo.it

